MyCon Ingénieurs s.à r. l.
62, rue Baudouin
L - 1218 Luxembourg

Tel.: +352 - 27 28 15 38
Fax: +352 - 27 28 15 93
Info@mycon.lu
mycon.lu

MyCon Ingénieurs s.à r.l.

Bureau d´études stabilité

2017

Sommaire

03 -Domaines d´activités

04 -L´équipe

06 - Les Projets 2017

08 -Lycée Robert Schuman

09 -Résidence à Dommelange

12 -Analyse Energétique

13 -Plusenergiehaus à Schifflange AAA++

14 -Centre Commercial Primavera

15 -Hôtel et Immeuble commercial à Foetz

16 -Résidence à Bettembourg

17 -Stellar à Tétange

18 -Maison unifamiliale

19 -Maison bifamiliale

21 -Résidence à Bissen

22 -Relevé Projets 2017

25 -Concours

29 -Awards

MYCON INGENIEURS s.à r.l.

Domaines d'activités

Etudes de Structures

-Etudes de stabilité pour nouvelles constructions, Réhabilitation d'anciennes structures
-Définition et conception de la structure, étude constructive des éléments porteurs
-Etudes d'avant-projet, dimensionnement des sections et descente de charges
-Calcul de stabilité et résistance des matériaux, calcul de masses, devis estimatif détaillé
-Dossier de soumission (bordereau et clauses techniques)
-Analyse des offres et assistance à l'adjudication
-Esquisse des Plans d'exécutions

Coordination de Sécurité et de Santé

-Coordination de missions de Sécurité Santé pendant la phase chantier
-Rédaction des rapports de Sécurité Santé

Analyses énergétiques

-Rédaction de passeports énergétiques
-Conseils énergétiques

Expertises

-Expertises statiques
-Expertises amiante
-Etudes de faisabilité

Etudes d'Infrastructures

-Ouvrage d'art
-Levés topographiques
-Études hydrauliques et hydrologiques

L´équipe

Effectif du bureau : 9

Les ingénieurs diplômés TH ou diplômés universitaires

Thomas Mirkes
Ingénieur diplômé Aachen
Gérant
Direction

Philippe Hoffelt
Ingénieur diplômé
Université de Luxembourg
Département bâtiments et constructions industrielles
Passeports énergétiques

Denis Krause
Employé de bureau
Sales Manager

Veronique Welz
Ingénieur diplômé
Université de Luxembourg
Département énergie et environnement
Passeports énergétiques
conseil en énergie

Gilbert Kremer
Technicien en génie civil
Département bâtiments et constructions industrielles

Yann Fux
Etudiant Université de Luxembourg
Département bâtiments et constructions industrielles

Cindy Becker
Etudiant Ingénieur diplômé
Hochschule Trier
Département bâtiments et constructions industrielles

Benjamin Löwen
Technicien en informatique

Martin Schäfer
Employé de bureau
(Server Informatique)

MYCON INGENIEURS s.à r.l.

Les Projets 2017



MYCON INGENIEURS s.à r.l.

Rénovation énergétique

Lycée Robert Schuman

Thomas Mirkes

Le bâtiment du Lycée Robert Schuman a été construit en 1927 et agrandi au fil du temps par un hall sportif et une nouvelle aile pour accueillir d'avantage d'étudiants. En 2014 l'Administration des Bâtiments Publics a eu pour mission de rénover entièrement le bâtiment sur base de nouveaux standards énergétiques.

En premier lieu MyCon Ingénieurs a réalisé pour Bâtiment Publics l'Analyse Energétique du bâtiment pour définir le concept de la rénovation. Pour la phase réalisation les missions de bureau d'études statique ainsi que sécurité & santé a également été attribué à MyCon. La rénovation de l'ancienne partie du bâtiment est réalisée en grande partie à l'intérieur vu le caractère historique de la façade. Le hall sportif et l'aile des classes aura une nouvelle façade isolante qui sera fixé sur la façade existante ancrée au bâtiment. MyCon Ingénieurs a dû recalculer les réserves de tous les ancrages existants pour savoir si un tel projet est réalisable.

Maitre d´ouvrage	Administration des bâtiments publics
Architecte	SCHILTZ ARCHITECTES - INGENIEURS S.A.
Bureau d´études stabilité	MyCon Ingenieurs s.à r.l.
Coordinadion des travaux et sécurité santé	MyCon Ingenieurs s.à r.l.
Entreprises	Rollinger
Coûts des travaux	5.000.000 € TTC
Surface	14.700 m²
Durée du chantier	2015 - 2016

Prestations MyCon	Etudes de stabilité Plans d´exécution Contrôle des travaux Coordination sécurité santé Etude energétique
Collaborateurs MyCon	Thomas Mirkes Philippe Hoffelt Denis Krause

Façade latérale

Travaux de toiture

MYCON
INGENIEURS s.à r.l.

Lili's Garden

Résidence à Dommeldange

Thomas Mirkes

Une Ancienne ferme du 18ième située à Dommeldange (Luxembourg) a été entièrement rénovée pour créer 8 appartements et 2 studios modernes. Historiquement la ferme était séparée en un bâtiment d'habitation et une grange en retrait. Pour le projet Lili's Garden les deux structures ont été reliées par des passerelles et un escalier extérieur en béton vu.

Lors de la transformation de la grange les murs d'origine ainsi que plusieurs éléments de la façade ont été intégrés dans le projet final pour créer une harmonie entre le béton vu moderne et le caractère ancien de la ferme.

MyCon Ingénieurs a suivi le chantier de la phase avant-projet jusqu'à sa réalisation finale en tant que bureau d'études statique et pour la mission Sécurité & Santé.

BAUHÄREPRÄIS
OAI 2016
PRIX PUBLIC

Photo après transformation

Maison avant transformation

Grange avant transformation

Maitre d´ouvrage	Mifa SCI
Architecte	Atelier Pia Mai
Bureau d´études stabilité	MyCon Ingénieurs s.à r.l.
Coûts des travaux	1.615.000 € TTC
Surface	650 m²
Entreprises	SAS-Bau s.à r.l.
Durée du chantier	2012 - 2013

Prestations MyCon	Etudes de stabilité Plans d ´exécution Contrôle des travaux Aménagements extérieurs Sécurité et Santé
Collaborateurs MyCon	Thomas Mirkes Philippe Hoffelt

MYCON INGENIEURS s.à r.l.

Union Investment

Analyse Energétique

Thomas Mirkes

L'Union Investment Financial Services S.A. a contacté le Bureau d'Ingénieurs MyCon pour résoudre en premier temps le problème de surchauffe et de haute consommation d'énergie dans leurs locaux situés à Luxembourg Ville.

MyCon Ingénieurs a procédé à une analyse énergétique du bâtiment liée à des mesures de températures et d'humidité pour définir la cause du réchauffement constant du bâtiment.

Lors du rapport final de l'analyse des propositions d'améliorations de l'enveloppe thermique ainsi que des améliorations techniques ont été proposées pour réduire d'une part la consommation excessive et réguler la température ambiante dans les bureaux.

Maitre d´ouvrage	Union Investment Financial Services S.A.
Bureau d´études energétique	MyCon Ingénieurs s.à r.l.
Coûts des travaux	234.000 € TTC
Surface	4.000 m²
Durée du chantier	2014

Prestations MyCon	Analyse énergétique
Collaborateurs MyCon	Thomas Mirkes Denis Krause Philippe Hoffelt





Source: www. maps.google.lu



Analyse des données

Maisons d' Enfants de l'Etat - Administration Bâtiment Public

Plusenergiehaus à Schifflange AAA++

Thomas Mirkes

Le projet pilote « Plusenergiehaus » est réalisé par l'administration des bâtiments publics en tant que maison test pour des futurs projets aux Luxembourg dans le secteur privé et public. Le bâtiment sera le premier au Luxembourg à produire plus d'énergie qu'il en consomme. Le bureau d'Ingénieurs MyCon a été chargé de réaliser les études statiques du bâtiment ainsi que la sécurité sur chantier.

La maison est en partie construite en bois et en maçonnerie et le bureau MyCon a dû travailler en étroite collaboration avec le bureau de génie technique pour pouvoir réaliser le projet très complexe au niveau des installations.

Maitre d´ouvrage	Administration Bâtiment Public
Architecte	Nicklas architectes s.à r.l..
Bureau d´études stabilité	MyCon Ingénieurs s.à r.l.
Coordinadion des travaux et sécurité santé	MyCon Ingénieurs s.à r.l.
Entreprises	LuxTP, SOLID S.A.
Coûts des travaux	800.000 € TTC
Surface	200 m²
Durée du chantier	2016 - fin 2017

Prestations MyCon	Etudes de stabilité Plans d´exécution Contrôle des travaux Coordination sécurité santé
Collaborateurs MyCon	Thomas Mirkes Gilbert Kremer

Coulage dalle béton

Travaux de façade

Mesures de sécurité

MYCON
INGENIEURS s.à r.l.

Supermaché

Centre Commercial Primavera

Thomas Mirkes

Le client Uni Primavera S.A. souhaitait agrandir son centre commercial situé à Luxembourg Gasperich.

L'agrandissement comprend une nouvelle dalle en béton armé et la découpe de 500 m2 de murs existants pour créer un nouveau hall de stockage pour le centre commercial.

Les travaux ont été achevés en début de l'année 2015.

MyCon Ingénieurs s'est vu attribuer la mission de l'étude statique de la structure ainsi que le suivi du chantier pendant la phase de gros-œuvre.

Prestations MyCon	Etudes de stabilité Plan d´exécution Contrôle des travaux
Collaborateurs MyCon	Thomas Mirkes Andy Tibolt Annette Michels

Façade avant

Façade avant

Maitre d´ouvrage	Uni Primavera S.A.
Architecte	RM architectes s.à r.l.
Bureau d´études stabilité	MyCon Ingenieurs s.à r.l.
Coordinadion des travaux et sécurité santé	MyCon Ingenieurs s.à r.l.
Entreprises	Contente Constructions s.à r.l.
Coûts des travaux	2.500.000 € TTC
Surface	1.000 m²
Durée du chantier	2013 - 2015

Façade arrière

Hôtel à Foetz

Hôtel et Immeuble commercial à Foetz

Thomas Mirkes

Façade avant

Le bâtiment se situe dans la zone industrielle de Foetz. Le rez de chaussé contient essentiellement des magasins, restaurants et bureaux avec une entrée pour la partie supérieure. Au premier étage toute la surface est utilisée par un hôtel. La structure du bâtiment a été réalisée en béton armé avec un porte à faux sur la totalité de l'avant du centre commercial. Les travaux ont commencé fin 2009 pour que le centre puisse ouvrir ses portes début 2014. MyCon Ingénieurs a été chargé des études statiques ainsi que du suivi du chantier pendant toute la phase gros-œuvre.

Mur extérieur maçonne

Radier

Maitre d´ouvrage	Nurtab S.A.
Architecte	Simin Mollaian
Bureau d´études stabilité	MyCon Ingénieurs s.à r.l.
Coûts des travaux	4.704.780 € TTC
Surface	800 m²
Entreprises	Bauco s.à r.l.
Durée du chantier	2009 - 2013

Prestations MyCon	Etudes de stabilité Plans d ´exécution Contrôle des travaux Aménagements extérieurs
Collaborateurs MyCon	Thomas Mirkes Romain Steffen Annette Michels

MYCON
INGENIEURS s.à r.l.

Construction d'un immeuble résidentiel avec 6 appartements et 1 commerce

Résidence à Bettembourg

Thomas Mirkes

Le bâtiment se situe à Bettembourg. La nouvelle construction adjacente de 2 cotés abrite 6 appartements et un commerce au rez-de-chaussée. La structure du bâtiment a été réalisée en béton armé et maçonnerie en blocs de béton. Une façade isolante sera réalisée pour finaliser l'enveloppe thermique. Les travaux ont commencé en avril 2011 pour être finalisés fin 2013. MyCon Ingénieurs a été chargé des études statiques ainsi que du suivi du chantier pendant toute la phase gros-œuvre.

Ferraillage

Prestations MyCon	Etudes de stabilité Plans d´exécution Contrôle des travaux Coordination sécurité santé
Collaborateurs MyCon	Thomas Mirkes Romain Steffen Annette Michels

Façade avant

Maitre d´ouvrage	Key Concept s.à r.l.
Architecte	Romain Lambay Architecte
Bureau d´études stabilité	MyCon Ingenieurs s.à r.l.
Entreprises	Key Concept s.à r.l.
Coûts des travaux	1.500.000 € TTC
Surface	800 m²
Durée du chantier	2011 - 2013

Ferraillage

MYCON
INGENIEURS s.à r.l.

Résidence à 10 appartements

Stellar à Tétange

Thomas Mirkes

Stellar est une résidence qui se distingue par sa clarté spatiale et ses qualités matérielles. La partie parking sous-terrain pour les voitures a été réalisée entièrement en éléments préfabriqués. Le bureau MyCon a obtenu la mission de bureau d'études pour la réalisation de plans statiques pour l'ensemble du projet de la résidence.

La dalle du parking s'étend sur une surface de 400 m² et abrite 18 places de parking.

Une couche épaisse de terre sera posée sur la dalle pour constituer le jardin de la résidence.

Blindage

Pieux

Table béton vu

Maitre d´ouvrage	CE-Tec s.à r.l.
Architecte	2001 s.à r.l.
Bureau d´études stabilité	MyCon Ingenieurs s.à r.l.
Coordinadion des travaux et sécurité santé	MyCon Ingenieurs s.à r.l.
Entreprises	Poeckes s.à r.l.
Coûts des travaux	4.000.000 € TTC
Surface	1.003 m²
Durée du chantier	2015 - 2017

Prestations MyCon	Etudes de stabilité Plans d´exécution Contrôle des travaux Coordination sécurité santé
Collaborateurs MyCon	Thomas Mirkes Gilbert Kremer

Parking

MYCON
INGENIEURS s.à r.l.

Construction d'une maison unifamiliale

Maison unifamiliale

Thomas Mirkes

La maison se compose d'un Rez-de-chaussée avec grandes baies vitrées et d'un étage comprenant deux vastes terrasses.

Le bureau MyCon s'est vu attribuer la mission du calcul de stabilité et de la coordination de sécurité et santé pendant toute la durée de la construction.Une des principales difficultés statique étaient les baies vitrées faisant les coins de la maison. Aussi le porte-à-faux du 1er étage tout autour de la dalle béton a dû être conçu de façon à ce que de grandes ouvertures soient réalisables au rez-de-chaussée. Le résultat du projet est une maison unifamiliale illuminée toute la journée avec de grands espaces qui créent un confort de vie pendant toutes les saisons.

Façade avant

Façade avant

Maitre d´ouvrage	Privé
Architecte	KARIN HERZIG Architecture & Interior Design
Bureau d´études stabilité	MyCon Ingenieurs s.à r.l.
Coordinadion des travaux et sécurité santé	MyCon Ingenieurs s.à r.l.
Entreprises	Borsi s.à r.l.
Coûts des travaux	800.000 € TTC
Surface	450 m²
Durée du chantier	2014 - 2015

Prestations MyCon	Etudes de stabilité Plan d ´exécution Contrôle des travaux Coordination sécurité santé
Collaborateurs MyCon	Thomas Mirkes Philippe Hoffelt

Escalier

MYCON
INGENIEURS s.à r.l.

NOUVELLE CONSTRUCTION D`UNE MAISON BIFAMILIALE

Maison bifamiliale

Thomas Mirkes

A Grevenmacher une ancienne maison a été arrachée pour laisser place à une maison bi-familiale. Le terrain étant en très forte pente et traversé par un ruisseau en fin de jardin, l'implantation de la bâtisse et des fondations constitua un effort considérable lors des calculs de stabilités. MyCon Ingénieurs a dressé les plans statiques et a coordonné la sécurité de travail pendant toute la phase de construction.

La complexité du projet a néanmoins pas empêché de créer une qualité de vie exceptionnelle grâce à l'immense baie vitrée et vaste terrasse avec vue sur la foret. Le porte-à-faux de la façade avant qui constitua un challenge du point de vue statique vient créer une forme unique à la structure et sert également d'abri contre la pluie.

Façade avant

Ferraillage

Prestations MyCon	Etudes de stabilité Plan d ´exécution Contrôle des travaux
Collaborateurs MyCon	Thomas Mirkes Philippe Hoffelt

Maitre d´ouvrage	Privé
Architecte	Bureau d`architecture WeB s.à r.l.
Bureau d´études stabilité	MyCon Ingenieurs s.à r.l.
Coordinadion des travaux et sécurité santé	MyCon Ingenieurs s.à r.l.
Entreprises	Contente Constructions s.à r.l.
Coûts des travaux	850.000 € TTC
Surface	450 m²
Durée du chantier	2013 - 2015

Façade avant

MYCON
INGENIEURS s.à r.l.

Construction d'une résidence à 4 unités

Résidence à Bissen

Thomas Mirkes

Le bâtiment se situe en plein centre du village de Bissen. Le maître d'ouvrage a opté pour 8 appartements avec entrés de garages à l'arrière du bâtiment. La structure du bâtiment a été réalisée en béton armé et blocs isolants KLB. Une fine façade isolante sera réalisée pour finaliser l'enveloppe thermique. Les travaux ont commencé en octobre 2015 et les premiers locataires sont prévus pour l'été 2017. MyCon Ingénieurs a été chargé des études statiques ainsi que du suivi du chantier pendant toute la phase gros-œuvre.

Façade avant

Ferraillage

Prestations MyCon	Etudes de stabilité Plan d ´exécution Contrôle des travaux Coordination sécurité santé
Collaborateurs MyCon	Thomas Mirkes Philippe Hoffelt

Maitre d´ouvrage	Mistic S.A.
Architecte	ARPEX Architecture
Bureau d´études stabilité	MyCon Ingenieurs s.à r.l.
Coordinadion des travaux et sécurité santé	MyCon Ingenieurs s.à r.l.
Entreprises	ASA-Bâtiment s.à r.l.
Coûts des travaux	1.800.000 € TTC
Surface	850 m²
Durée du chantier	2015 - 2017

Façade avant

Relevé Projets 2017





Relevé Projets 2017

Relevé Projets 2017

Relevé Projets 2017

MYCON
INGENIEURS s.à r.l.

CONCEPTION D'UN CHATEAU D'EAU SUR LE

PLATEAU DE KIRCHBERG

Thomas Mirkes

Le bureau d´ingénieurs MyCon en collaboration avec le bureau d´architecte 2001 et V+ a été designé parmi toutes les candidatures pour réaliser la conception d´un château d´eau au Kirchberg.
Seul 5 équipes de 30 candidatures out été retenues.
Le concours consiste en l´élaboration d´une structure naturelle qui fond dans son environment.
L´équipe MyCon, 2001 et V+ ont recu la 2 ième place lors de la remise des prix.
Ci-dessus le texte explicatif du dossier remis pour le concours:

PARTIE STRUCTURELLE

Les intentions spatiales sont à mettre en relation directe avec l'ensemble des réflexions structurelles.En effet, sous son apparente complexité, ses formes courbes et sa silhouette changeante selon les points de vue, la géométrie de l'ouvrage répond à des principes structurels simples et rationnels. De plus, la structure fait partie intégrante du concept architectural en réalisant tant la forme des façades du château d'eau que leur matière et leur texture. La conception de la structure s'appuie principalement sur l'utilisation du béton comme matière structurelle. Ce choix présente de nombreux avantages tant du point de vue conceptuel que constructif. De par sa technique de mise en oeuvre, le béton présente une grande aisance quant à la réalisation de formes spécifiques telles que des courbes ou des surfaces texturées. De plus, moyennant des prescriptions et des dispositions technologiques appropriées le béton présente une bonne durabilité à long terme et ce sans dispositif de protection supplémentaire. Il est également important de remarquer que le béton permet de garantir à la structure une bonne résistance au feu sans coût supplémentaire. Sous les cuves, l'ouvrage est habillé par une structure en bois formant des voûtes tridimensionnelles. En plus d'être en grande partie protégée des intempéries, un soin particulier sera apporté au choix des traitements et essences adaptés à la réalisation de cette structure afin d'en garantir une bonne durabilité et d'en minimiser l'entretien. Les formes cylindriques utilisées pour la construction géométrique du château d'eau se justifient, au-delà de l'esthétique de l'ouvrage, par d'importants avantages structurels. En effet, la forme cylindrique des cuves permet de répondre de manière optimale à la reprise des poussées hydrostatiques. De plus, la courbure des voiles supportant les cuves leurs apporte de la raideur. Ce comportement « coque » permet de résister aux efforts de vents et d'éviter tout phénomène de flambement, tout en utilisant de faibles épaisseurs. La reprise des charges verticales d'eau et de poids propre est assurée par trois colonnes voiles sous chacune des deux cuves.



Maitre d´ouvrage	FONDS KIRCHBERG
Architecte	Bureau d`architecture 2001 et V+
Bureau d´études stabilité	MyCon Ingenieurs s.à r.l.
Coûts des travaux	5.000.000 € TTC
Collaborateurs MyCon	Thomas Mirkes Philippe Hoffelt





MYCON
INGENIEURS s.à r.l.

CONCEPTION D'UN CHATEAU D'EAU SUR LE

PLATEAU DE KIRCHBERG

Thomas Mirkes

Les charges d'eau sont transmises à ces trois colonnes par la dalle de la cuve posée en partie sur son voile périphérique et en partie sur trois poutres formant un triangle dont les sommets (appuis) sont alignés avec les trois colonnes de support. La majorité des charges, provenant des poutres, est donc directement déposée au droit des colonnes. Les charges provenant du voile périphérique cheminent de manière fluide et efficace jusqu'aux trois appuis inférieurs grâce à la géométrie de chainette donnée aux voiles béton. La reprise des efforts horizontaux et de torsion induits par les pressions de vent est assurée par le noyau cylindrique contenant les circulations. Deux dalles diaphragmes liaisonnent au noyau les structures des cuves aux niveaux inférieur et supérieur de celles-ci. Ce fonctionnement simple et pratiquement isostatique de la structure conduit à une bonne maitrise des efforts, en ce compris pendant les phases de construction.

Le dimensionnement préliminaire des fondations fut réalisé sur base des résultats d'essais et des recommandations reprise dans le rapport d'étude géotechnique fourni en annexe des spécifications techniques du concours. Etant donné la présence de grandes charges verticales, il est principalement fait usage de fondations semi-profondes. Celles-ci doivent permettre de prendre appui sur l'horizon rocheux constitué par le grès sain à 3 mètres de profondeur.







Maitre d´ouvrage	FONDS KIRCHBERG
Architecte	Bureau d`architecture 2001 et V+
Bureau d´études stabilité	MyCon Ingenieurs s.à r.l.
Coûts des travaux	5.000.000 € TTC
Collaborateurs MyCon	Thomas Mirkes Philippe Hoffelt

MYCON
INGENIEURS s.à r.l.

CONCEPTION D'UN CHATEAU D'EAU SUR LE

PLATEAU DE KIRCHBERG

Thomas Mirkes

Pour raccourcir au maximum les délais du chantier, contrôler au mieux l'exécution, garantir une qualité de finition supérieure et maîtriser les budgets, la structure proposée pourrait être en très grande partie préfabriquée. Les parois structurelles étant uniquement composées de tronçons de cylindres, celles-ci peuvent être réalisées par un empilement d'éléments de panneaux préfabriqués fabriqués à partir de trois ou quatre coffrages types.Pour la réalisation des parois verticales, d'autres méthodes constructives pourraient également être envisagées. En effet, la section en plan des voiles étant constante sur toute la hauteur de l'ouvrage, leur réalisation par coffrages grimpants est également une alternative intéressante. Dans ce cas, la texture de surface souhaitée pourrait être réalisée directement par le coffrage grimpant ou par applique, a posteriori, d'un parement. L'érection des voiles fortement élancés en partie inférieure nécessitera de prévoir un butonnage provisoire sur le noyau afin d'en assurer la stabilité au vent.



Une fois les voiles inférieurs en place, le plancher porteur des cuves peut également être monté à l'altitude souhaitée et assemblé grâce à des éléments préfabriqués. Celui-ci est constitué de trois grandes poutres en béton précontraint et de poutres secondaires supportant des prédalles servant de coffrage perdu à la dalle coulée. Les autres planchers sont construits de manière identique. De même, les parois des cuves pourraient être réalisées grâce à des éléments préfabriqués formant le parement extérieur, intégrant l'isolation de la cuve et servant de coffrage perdu à la paroi de béton intérieure nécessaire à la stabilité et à l'étanchéité de la cuve.

Maitre d´ouvrage	FONDS KIRCHBERG
Architecte	Bureau d`architecture 2001 et V+
Bureau d´études stabilité	MyCon Ingenieurs s.à r.l.
Coûts des travaux	5.000.000 € TTC
Collaborateurs MyCon	Thomas Mirkes Philippe Hoffelt

Awards

MyCon est lauréat du

OAI BAUHÄREPRÄIS 2012

dans la catégorie maison unifamiliale

Placé sous le Haut Patronage de S.A.R. Le Grand-Duc

BAUHÄREPRÄIS OAI 2012

MENTION

Le jury a décerné un trophée à

M. ET MME IANNI - ROUSSEAU

projet MAISON UNIFAMILIALE, LUXEMBOURG

architecte(s) CARVALHOARCHITECTS S.A.R.L. FIA HORMIGON

ingénieur(s)-conseil(s) MYCON

Bauhärepräis OAI 2012



Awards

MyCon est lauréat du

OAI BAUHÄREPRÄIS 2016

dans la catégorie logement collectif

RTL

Lili's Garden
(résidence) à Dommeldange

Placé sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale Le Grand-Duc

BAUHÄREPRÄIS
OAI 2016
PRIX PUBLIC

en collaboration avec rtl.lu pour la catégorie 2 (logement collectif)

RTL

nom du maître d'ouvrage: MIFA SCI

nom du projet: RÉNOVATION D'UNE ANCIENNE FERME

architecte(s): ATELIER PIA MAI GMBH

ingénieur(s)-conseil(s): MYCON INGÉNIEURS S. À R.L.

OAI
ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGÉNIEURS-CONSEILS DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

LUXEMBOURG, LE 8 JUIN 2016

PIERRE HURT
DIRECTEUR DE L'OAI
SECRÉTAIRE DU JURY

PAUL WEIDIG
MEMBRE DU COMITÉ DU SYVICOL
PRÉSIDENT DU JURY

en collaboration aves rtl.lu pour la catégorie 2 (logment collectif) RTL

Placé sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale Le Grand-Duc

BAUHÄREPRÄIS
OAI 2016
LAURÉAT

Le jury a décerné un trophée à

nom du lauréat: MIFA SCI

nom du projet: RÉNOVATION D'UNE ANCIENNE FERME

architecte(s): ATELIER PIA MAI

ingénieur(s)-conseil(s): MYCON INGÉNIEUR S.À.R.L.

OAI
ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGÉNIEURS-CONSEILS DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

LUXEMBOURG, LE 8 JUIN 2016

PIERRE HURT
DIRECTEUR DE L'OAI
SECRÉTAIRE DU JURY

PAUL WEIDIG
MEMBRE DU COMITÉ DU SYVICOL
PRÉSIDENT DU JURY

Bauhärepräis OAI 2016



MyCon Ingénieurs s.à r.l.
27, Grand Rue
L - 6630 Wasserbillig

Tel.: +352 - 27 28 15 38
Fax: +352 - 27 28 15 93
Info@mycon.lu
mycon.lu

Image & Photos
MyCon Ingénieurs s.à r. l.

Design & Layout
CreativeSM Photografie
Silke Mang
Kreuzwaldstrasse 92a
66333 Lauterbach
Tel.: +49 160 - 92 05 16 79

Revue annuelle 2017

Luxembourg, Février 2017